



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
 जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 14-07-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-14 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-15	2026-07-16	2026-07-17	2026-07-18	2026-07-19
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	36.0	37.0	37.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	61	61	60	61	66
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	34	30	30	32	34
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	3
पवन दिशा (डिग्री)	256	261	261	253	237
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	2	8	8	2
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में हल्के बादल छाए रहने के साथ वर्षा न होने की सम्भावना। अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 3-5 किमी/ घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

जिले के अधिकांश भागों में वर्षा न होने के कारण खरीफ फसलों की बुवाई में विलंब की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों की बुवाई के लिए कम अवधि में पकने वाली किस्मों का चयन करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में वर्षा न होने की सम्भावना को देखते हुए किसान भाई फसलों की बुवाई अभी स्थगित रखें, अच्छी बारीश होने पर ही बुवाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मंथ बीना	मोठ की बुवाई अच्छी बारीश होने पर करें। आर एम ओ-40, आर एम ओ-257, आर एम ओ-435, सी जेड एम-4, आर एम ओ-2251 की बुवाई करें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	किसान भाई अच्छी बारीश होने पर ही मूँग की कम समय में पकने वाली आर एम जी-62, आई पी एम-02-3, एम एच- 421, जी ए एम-5, आर एम जी-268, आर एम जी-344, एस एम एल-668, एम एच 2-15 किस्मों की बुवाई करें। बुवाई के लिए 15-20 किलो बीज प्रति हैक्टेयर लें।
ग्वारफली	अच्छी बारीश होने पर ही ग्वार की उन्नत किस्मों की बुवाई करें। आर.जी.सी.-936, आर.जी.सी.-1033, आर.जी.सी.-1038, आर.जी.सी.-1031, आर.जी.सी.-1017 व आर.जी.एम-112 की बुवाई करें।
कपास	कपास की फसल में हरा तेला कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए एसीफेट 75 एस.पी. 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
रेंड़ी	अरण्डी की बुवाई हेतु दो अच्छी जुताई कर खेत तैयार करें तथा जी.सी.एच-4, जी.सी.एच-5, आर.एच.सी-1, डी.सी.एस-9 व जी.सी.एच-7 उन्नत किस्मों है। बुवाई हेतु 12-15 किलो बीज प्रति हैक्टेयर के लिए प्रयाप्त है। अन्तिम जुताई के समय 20 किलो नत्रजन व 20 किलो फास्फोरस प्रति हैक्टेयर की दर से दें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	मौसम में बदलाव और बढ़ती हुई आर्द्रता (नमी) के कारण पशुओं को स्वच्छ एवं साफ-सुथरे स्थान पर रखें। पशुशाला (शेड) के आसपास की नियमित सफाई करें ताकि घरेलू मक्खियों (हाउसफ्लाई) तथा अन्य कीटों के प्रकोप को रोका जा सके।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>