



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
 जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 31-07-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन : 2026-07-31 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-01	2026-08-02	2026-08-03	2026-08-04	2026-08-05
वर्षा (मिमी)	5.0	1.0	6.0	1.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	35.0	34.0	33.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	26.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	79	82	86	84	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	54	54	62	64	62
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	4	2	3	3
पवन दिशा (डिग्री)	84	106	167	240	250
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	8	7	8	7
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़	कोई चेतावनी

मौसम कारक	2026-08-01	2026-08-02	2026-08-03	2026-08-04	2026-08-05
	सतही हवाएँ	सतही हवाएँ	सतही हवाएँ	सतही हवाएँ	नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की सम्भावना। अधिकतम तापमान 33 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 2-5 किमी/ घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज़ झोंकेदार हवाएँ (स्कॉल) तथा तेज़ सतही हवाएँ

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

पौधों की पत्तियों एवं कोमल तनों को क्षति पहुँच सकती है।

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि इस अवधि में फसलों की नियमित निगरानी करें। थ्रिप्स, सफेद मक्खी (व्हाइटफ्लाई), लीफहॉपर जैसे कीटों तथा जड़ सड़न जैसे रोगों का प्रकोप अधिक आर्द्रता के कारण बढ़ सकता है। प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह अनुसार उचित नियंत्रण उपाय अपनाएँ।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों पर किसी भी प्रकार का छिड़काव वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
बाजरा	किसान भाई बाजरा की फसल में वर्षा के बाद 43-44 किलोग्राम यूरिया (20 किलो नत्रजन) प्रति हैक्टेयर की दर से बुआई के 25 से 30 दिन बाद वर्षा होने पर दें।
मूँग	मूँग की फसल में रोएंदा सुंडी एवं अन्य पत्ती खाने वाले कीटों के प्रकोप की नियमित निगरानी करें। प्रारंभिक अवस्था में अंडों एवं सुंडियों के समूह को नष्ट करें। प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर क्यूनालफॉस 25 % ईसी दो मि.ली. प्रति लीटर पानी की से छिड़काव करें। छिड़काव मौसम साफ रहने पर सुबह या शाम के समय करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बेर	जिन किसान भाईयो को खेत में खेजडी, बेर, आवंला, अनार आदि के पौधे लगाने है तो पौधा रोपण के लिए यह समय अनुकूल है।
मिर्च	मिर्च की फसल में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण हेतु क्यूनालफॉस 25 ई.सी. एक लीटर का प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुशाला की नियमित सफाई एवं कीटाणुशोधन करें। नमी अधिक होने से जीवाणु, परजीवी एवं फफूंदजनित रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए फर्श को सूखा रखें तथा आवश्यकता अनुसार चूने का छिड़काव करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

मेघगर्जन एवं आकाशीय बिजली के दौरान खेतों में कार्य न करें तथा सुरक्षित स्थान पर शरण लें।
--

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

किसान भाई मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनियों पर नियमित निगरानी रखें तथा आवश्यक कृषि कार्य पहले ही पूर्ण कर लें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>