



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 15-09-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-09-15 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-09-16	2026-09-17	2026-09-18	2026-09-19	2026-09-20
वर्षा (मिमी)	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	35.0	35.0	35.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	26.0	27.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	77	70	68	69
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	56	52	43	42	39
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	1	3	4	4	5
पवन दिशा (डिग्री)	301	261	260	256	248
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	5	4	4
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

16 सितम्बर को कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की सम्भावना है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 1-5 किमी/ घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

फसलें अभी पकाव की ओर अग्रसर है अतः उचित कायिक पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर भंडारित करे। खेत में कटाई की हुई फसल को ढेर बनाकर प्लास्टिक से ढक कर रखें।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

फसलें अभी पकाव की ओर अग्रसर है अतः उचित कायिक पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर भंडारित करे। खेत में कटाई की हुई फसल को ढेर बनाकर प्लास्टिक से ढक कर रखें।

सामान्य सलाहकार:

फसलें अभी पकाव की ओर अग्रसर है अतः उचित कायिक पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर भंडारित करे। खेत में कटाई की हुई फसल को ढेर बनाकर प्लास्टिक से ढक कर रखें।

लघु संदेश सलाहकार:

शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए नए लगाए गए फलों के पौधों और सब्जियों के खेतों में मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
मूँग	अगेती मूँग की फसल अभी पकाव की ओर अग्रसर है अतः उचित कायिक पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। खेत में कटाई की हुई फसल को ढेर बनाकर प्लास्टिक से ढक कर रखें।
बाजरा	बाजरा की कटाई की हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें या खेत में ढेर बनाकर पालीथीन से ढक कर रखें।
रेंड़ी	अरण्डी की फसल को सेमीलूपर के प्रकोप की सम्भावना है। नियंत्रण के लिए एक लीटर क्यूनालफॉस 25 ई.सी का प्रति हैक्टेयर में छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बेर	बेर के बागानों में बरुथी के प्रकोप के नियंत्रण के लिए स्पाइरोमेरो मेसिफेन 22.9 प्रतिशत नामक दवा का 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

फसलें अभी पकाव की ओर अग्रसर हैं अतः उचित कायिक पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। खेत में कटाई की हुई फसल को ढेर बनाकर प्लास्टिक से ढक कर रखें।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

फसलें अभी पकाव की ओर अग्रसर हैं अतः उचित कायिक पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। खेत में कटाई की हुई फसल को ढेर बनाकर प्लास्टिक से ढक कर रखें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details