



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-01-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-01-20 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-01-21	2026-01-22	2026-01-23	2026-01-24	2026-01-25
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	26.0	26.0	27.0	21.0	20.0
न्यूनतम तापमान(से.)	10.0	12.0	13.0	10.0	6.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	20	19	22	26
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	77	63	50	66	59
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	1	1	3	2	2
पवन दिशा (डिग्री)	23	58	160	252	7
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	5	2	5
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

23 जनवरी को कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की सम्भावना है। अधिकतम तापमान 20.0 से 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 06.0 से 13.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 01-03 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

23 जनवरी को आंधी-तूफान, बिजली गिरने, तेज हवाएं आदि की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

सरसों की फसल पर प्रभाव।

सामान्य सलाहकार:

मौसम की स्थिति फसलों में कीट और रोगों की घटनाओं को बढ़ाने के लिए अनुकूल है। इसलिए नियमित रूप से अपने फसल क्षेत्र का दौरा करें और नियंत्रण उपायों का उपयोग करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्षा को ध्यान में रखते हुए फसलों में कीटनाशी व फफूंदनाशी का छिड़काव नहीं करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	गेहूँ की फसल में बालियां आना शुरू होने पर ब्रुवाई के 70 दिन बाद सिंचाई करें। फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई देने पर क्लोरोपायरिफास 4 लीटर प्रति हैक्टेयर सिंचाई के साथ दें।
चना	चने की फसल में फली छेदक कीट के नियन्त्रण हेतु फली बनने के बाद मिथाइल पैराथियॉन 2 प्रतिशत या क्यूनॉलफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण का 25 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	जीरी की फसल में किसान भाई एफिड कीट की लगातार निगरानी करते रहें। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 ईसी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से या ऐसीफेट 75 एस.पी. 750 ग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
प्याज	इस मौसम में प्याज की समय से बोयी गई फसल में परपल ब्लोस रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण पाये जाने पर डाएथेन-एम-45 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
जीरा	बादल छाएं रहने के कारण जीरा की फसल में झुलसा रोग की सम्भावना है। अतः रोग की रोकथाम के लिए मैन्कोजेब 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

None

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

इस अवधि में सिंचाई से बचें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details/>