



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
 जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 23-09-2025

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-09-23 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-09-24	2025-09-25	2025-09-26	2025-09-27	2025-09-28
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	36.0	36.0	37.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	24.0	23.0	23.0	24.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	33	33	25	20	18
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	67	65	55	43	36
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	18	14	12	12	8
पवन दिशा (डिग्री)	224	227	246	334	350
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	1	0	1	4
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 35.0 से 38.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23.0 से 25.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के साथ मौसम साफ रहने की सम्भावना। हवा की गति 08-18 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आने वाले दिनों में कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना किसान भाई नए लगाए गए फलों के पौधों और सब्जियों के खेतों में मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें।

लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में बादल छाए रहने के साथ मौसम साफ रहने की संभावना।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
बाजरा	समय पर बोई गई बाजरा की फसल पकाव की ओर अग्रसर है अतः उचित पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें।
मूँग	समय पर बोई गई मूँग की फसल अभी पकाव की ओर अग्रसर है अतः उचित पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बेर	बेर के बागानों में बरुथी के प्रकोप के नियंत्रण के लिए स्पाइरोमेरों मेसिफेन 22.9 प्रतिशत नामक दवा का 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
टमाटर	शीतकालीन टमाटर की फसल के लिए नर्सरी तैयार करें। पूसा रूबी, पूसा-120, अर्का विकास, सोनाली, पूसा हाइब्रिड-1 पूसा हाइब्रिड-2 व पंत बहार उन्नत किस्मों की बुवाई करें। 400-500 ग्राम बीज प्रति हैक्टेयर के लिए उपयुक्त है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	बदलते मौसम में पशुओं में खुरपका-मुंहपका रोग के फैलने की संभावना रहती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर पशुचिकित्सक से सम्पर्क करें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	तारामीरा की बुवाई का उचित समय 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक है अतः खाली खेत में उचित नमी की अवस्था में तारामीरा की बुवाई हेतु बीज की व्यवस्था करें तथा उन्नत किस्म जैसे आर.टी.एम.-314 बुवाई के लिए उपयुक्त है। एक हैक्टेयर के लिए 5 किलो बीज पर्याप्त होता है।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>