



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
 भारत मौसम विज्ञान विभाग  
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान  
 जोधपुर, राजस्थान



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 26-09-2025

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-09-26 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-09-27	2025-09-28	2025-09-29	2025-09-30	2025-10-01
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	36.0	35.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	25.0	25.0	26.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	27	19	19	17	15
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	53	43	33	36	44
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	11	12	8	7	11
पवन दिशा (डिग्री)	250	328	22	223	281
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	2	8	8	6
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 34.0 से 36.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24.0 से 25.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के साथ मौसम साफ रहने की सम्भावना। हवा की गति 07-12 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आने वाले दिनों में कोई चेतावनी नहीं

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में मौसम साफ और शुष्क रहने की सम्भावना है। किसान भाई अच्छी गुणवत्ता के लिये बाजरा, मूँग तथा तिल की फसल को अच्छी तरह धुप में सुखाने के बाद ही थ्रेसिंग करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

दिन के तापमान को देखते हुए नए लगाए गए फलों के पौधों और सब्जियों के खेतों में मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
बाजरा	किसानों को सलाह दी जाती है कि बाजरा की फसल पकाव की ओर अग्रसर है अतः उचित पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें।
मूँग	मूँग की फसल अभी पकाव की ओर अग्रसर है अतः उचित पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेड़	भेड़ व बकरी में पी.पी.आर., फड़किया व चेचक रोग के प्रति टीके लगवाएं।

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	सौफ की बुवाई का समय मध्य सितम्बर से मध्य अक्टूबर तक है। आर.एफ-125, आर.एफ-143, आर.एफ-101 उन्नत किस्मों की बुवाई करें। बीज दर 8-10 किलो प्रति हैक्टेयर रखें। 30 किलो नत्रजन व 40 किलो फास्फोरस प्रति हैक्टेयर की दर से अन्तिम जुताई के समय दें।
सामान्य सलाह	तारामीरा की बुवाई का उचित समय 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक है अतः खाली खेत में उचित नमी की अवस्था में तारामीरा की बुवाई हेतु बीज की व्यवस्था करें तथा उन्नत किस्म जैसे आर.टी.एम.-314 बुवाई के लिए उपयुक्त है। एक हैक्टेयर के लिए 5 किलो बीज पर्याप्त होता है।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

दिन के तापमान को देखते हुए नए लगाए गए फलों के पौधों और सब्जियों के खेतों में मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**