



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 30-12-2025

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-12-30 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-12-31	2026-01-01	2026-01-02	2026-01-03	2026-01-04
वर्षा (मिमी)	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	28.0	24.0	23.0	22.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	11.0	13.0	12.0	10.0	10.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	34	33	35	32
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	46	55	56	56	52
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	1	2	3	3	3
पवन दिशा (डिग्री)	281	283	351	22	36
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	6	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोहरा	कोहरा	कोहरा

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 22.0 से 28.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 10.0 से 13.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 01-03 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

गेहूं की फसल में चौड़ी और संकरी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 30-35 दिन बाद क्लोडिनाफॉप प्रोपरगिल 15% + मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल 20% डब्ल्यूपी @ 55-60 ग्राम (ए.आई.) प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करें। छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि फसल पर कहीं भी दोहरा छिड़काव न करें।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

गेहूं की फसल में चौड़ी और संकरी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 30-35 दिन बाद क्लोडिनाफॉप प्रोपरगिल 15% + मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल 20% डब्ल्यूपी @ 55-60 ग्राम (ए.आई.) प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करें। छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि फसल पर कहीं भी दोहरा छिड़काव न करें।

सामान्य सलाहकार:

गेहूं की फसल में चौड़ी और संकरी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 30-35 दिन बाद क्लोडिनाफॉप प्रोपरगिल 15% + मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल 20% डब्ल्यूपी @ 55-60 ग्राम (ए.आई.) प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करें। छिड़काव करते समय घ्यान रखें कि फसल पर कहीं भी दोहरा छिड़काव न करें।

लघु संदेश सलाहकार:

प्याज की फसल में 10-12 दिन के अन्तराल पर सिंचाई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
सरसों	सरसों की फसल में किसान भाई चेपा कीट की लगातार निगरानी करते रहें। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर डाइमेथोएट 30 ईसी @ 1.0 मिली का प्रति लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करें।
चना	चने की फसल में फली छेदक किट के नियन्त्रण के लिए प्रथम भुरकाव फूल आने से पूर्व मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत चुर्चा 25 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	जीरे और इसबगोल की फसल में उखटा रोग का प्रकोप पौधों की छोटी अवस्था में अधिक होता है। रोग के नियंत्रण के लिए दो ग्राम रिडोमिल प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	रात के तापमान में कमी की संभावना को देखते हुए पशुओं को बाहर की ठंडी हवा से बचाने के लिए रात के समय शेड में रखें, उन्हें ताजा/गुनगुना पानी दें। रात के समय जूट की बोरी से बने कपड़े पशुओं के शरीर पर रखें। पशुओं को दिन में धूप में रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

गेहूं की फसल में चौड़ी और संकरी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 30-35 दिन बाद क्लोडिनाफॉप प्रोपरगिल 15% + मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल 20% डब्ल्यूपी @ 55-60 ग्राम (ए.आई.) प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करें। छिड़काव करते समय घ्यान रखें कि फसल पर कहीं भी दोहरा छिड़काव न करें।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

गेहूं की फसल में चौड़ी और संकरी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 30-35 दिन बाद क्लोडिनाफॉप प्रोपरगिल 15% + मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल 20% डब्ल्यूपी @ 55-60 ग्राम (ए.आई.) प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करें। छिड़काव करते समय घ्यान रखें कि फसल पर कहीं भी दोहरा छिड़काव न करें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>