8/6/2021 Regional Advisory



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक: 06-08-2021

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-08-06 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-08-07	2021-08-08	2021-08-09	2021-08-10	2021-08-11
वर्षा (मिमी)	3.0	6.0	3.0	1.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	37.0	37.0	37.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	68	71	66	65	68
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	37	43	40	40	39
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	24.0	15.0	24.0	29.0	31.0
पवन दिशा (डिग्री)	227	228	227	232	227
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	6	6	5	3

मौसम सारांश / चेतावनी:

आने वाले पांच दिनों में आसमान में बादल छायें रहने के साथ हल्की वर्षा होने की सम्भावना है। अधिकतम तापमान 37.0 से 38.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27.0 से 28.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

सामान्य सलाहकार:

बाजरा की फसल जिन क्षेत्रों में 3-4 सप्ताह की हो गई है वहाँ निराई गुडाई कर खरपतवार निकाले तथा वर्षा वाले दिन बाजरा में नत्रजन उर्वरक की शेष मात्रा छिटक कर दें।

लघु संदेश सलाहकार:

किसान भाई 3-4 सप्ताह की फसलों में खरपतवार नियत्रण के लिए नराई-गुडाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाहः

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँगफली है	मूगफली में काली जड़ (कॉलर रोट) रोग के नियंत्रण के लिये टेबुकोंनाज़ोल 25 ई.सी. 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिडकाव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाहः

8/6/2021 Regional Advisory

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
	टमाटर की फसल में पुष्पन अवस्था पर 30 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर की दर से वर्षा के दिन या सिंचाई के साथ दें।

पशुपालन विशिष्ट सलाहः

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	वर्षा के मौसम में पशु आवास को सुखा रखें व मक्खी मच्छर रहीत करने के लिए छिडकाव करें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	कुष्माण्ड कुल की सब्जियों मे फल छेदक कीट के नियंत्रण हेतु मैलाथियान 50 ई.सी. 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।
	जो किसान भाई नए फलों के बाग स्थापित करने के इच्छुक हैं, वह पहले से ही तैयार गड्ढों में बेर, नींबू, अनार और आंवला लगाने का उपयुक्त समय है।