

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक: 19-03-2024

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-03-19 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-03-20	2024-03-21	2024-03-22	2024-03-23	2024-03-24
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	37.0	39.0	39.0	39.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	17.0	18.0	19.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	11	15	32	37
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	6	7	8	14	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	13	14	16	14
पवन दिशा (डिग्री)	73	189	243	224	260
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	8	0	0	8

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 36.0 से 38.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 17.0 से 20.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

सामान्य सलाहकार:

आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होने के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना हैं। फसलों, सब्जियों व फलदार पौधों में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में तापमान में वृद्धि होने की संभावना हैं।

फ़सल विशिष्ट सलाहः

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	जहाँ गेहूं की फसल परिपक्क अवस्था में हो वहाँ गेहूं की कटाई करें तथा सुरक्षित स्थान पर रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाहः

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	किसान भाई जीरे की फसल की उचित पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें ।
	ईसबगोल की फसल पकाव अवस्था पर है पकी फसल की कटाई करें तथा सुरक्षित स्थान पर रखें।
टमाटर	गी्रष्मकालीन टमाटर की तैयार पौध की रोपाई करें। रोपाई से पूर्व खेत में 60 कि.ग्रा. नत्रजन, 80 कि.ग्रा. फास्फोरस व 60 कि.ग्रा. पोटास प्रति हैक्टेयर की दर से अन्तिम जुताई के समय मिला दें। रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 60 से.मी. तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 से.मी. रखें।

पशुपालन विशिष्ट सलाहः

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	बदलते मौसम के कारण पशुओं को छाया में बांधें तथा तथा पीने के पानी की व्यवस्था करें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान सन्तर	कुष्माण्ड कुल की अगेति बोई गई सब्जियों में लाल भृंग कीट के प्रकोप की सम्भावना है। यह कीट अंकुरित एंव नई पत्तियों को खाकर छेद कर देता है। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर ऐसाफेट 75 एस.पी. 0.5 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
	किसान भाई कटाई की हुई रबी फसलो को कुछ दिन धुप में सुखाने के बाद थ्रेसिंग करें तथा सुरक्षित स्थान पर रखें ।