



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 19-08-2025

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-08-19 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-08-20	2025-08-21	2025-08-22	2025-08-23	2025-08-24
वर्षा (मिमी)	1.0	0.0	1.0	6.0	3.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	38.0	36.0	34.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	27.0	26.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	36	42	60	54	52
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	56	59	70	76	76
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	19	22	28	29	26
पवन दिशा (डिग्री)	94	109	187	198	209
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	8	6	5	6
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 33.0 से 38.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26.0 से 28.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 19-29 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

खरीफ फसलों में कीटों की रोकथाम के लिए प्रकाश प्रपंश का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक टब या किसी बड़े बरतन में पानी और थोड़ा कीटनाशी मिला कर एक बल्ब जलाकर खेत के बीच में रखें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल में गिर कर मर जाएंगे।

लघु संदेश सलाहकार:

बाजरा में फाल आर्मी वर्म कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिये क्लोरेन्ट्रेनिलिप्रोल 18.5 एस.सी. 1 ग्राम प्रति 03 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। छिड़काव आसमान साफ होने पर करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
मंथ बीना	मोठ की फसल में पीतशिरा मोजेक रोग का प्रकोप दिखाई देने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. एक लीटर का प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
मूँग	मूँग की फसल में ब्लिस्टर बीटल कीट के नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफॉस 50 ई.सी. @ 1 मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
बाजरा	बाजरा की फसल को अरगट रोग से बचाने के लिए जाइनेब ढाई किलो या मैन्कोजेब दो किलो प्रति हैक्टेयर की दर से तीन-तीन दिन के अन्तर पर 2-3 बार छिड़काव करें।
तिल	तिल की फसल में पत्ती तथा फली छेदक के प्रकोप की संभावना है अतः कीटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए क्युनालफॉस 25 ई.सी. 1 लीटर प्रति हैक्टेयर की दर से फूल तथा फली बनने की अवस्था पर छिड़काव करें।
कपास	कपास में गुलाबी सूंडी के नियंत्रण हेतु साइपरमेथ्रिन 10 ई.सी. 1 मिलीलीटर या ट्राइजोफास 40 ई.सी. 2.5 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	इस मौसम में पशुओं में खुरपका-मुँहपका, गलघोंटू रोग होने की संभावना होती है अतः पशुओं को इन रोगों से बचाव हेतु टिके अवश्य लगवा लें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>