



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
 भारत मौसम विज्ञान विभाग  
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान  
 जोधपुर, राजस्थान



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 19-12-2025

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-12-19 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-12-20	2025-12-21	2025-12-22	2025-12-23	2025-12-24
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	30.0	31.0	31.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	11.0	11.0	12.0	12.0	11.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	20	19	20	19	19
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	65	65	65	60
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	5	7	11	11
पवन दिशा (डिग्री)	132	153	217	314	314
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

### पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 30.0 से 31.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 11.0 से 12.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 5-11 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

### सामान्य सलाहकार:

किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तापमान बढ़ने की सम्भावना को देखते हुए मैथी, ईसबगोल, सरसों व चने की फसल में हल्की सिंचाई करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरपतवार नियंत्रण व फसल की अच्छी वृद्धि के लिए मैथी, ईसबगोल, सरसों व चने की फसल में निराई गुड़ाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	किसान भाई सरसों की फसल में फूल आते समय 40 – 45 दिन की फसल पर सिंचाई करें।
गेहूँ	किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय से बोई गई गेहूँ की फसल 21 दिन की हो गई हो तो किसान भाई फसल में प्रथम सिंचाई करें तथा सिंचाई के साथ 30 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर की दर से दें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	जीरे की फसल में उखटा रोग का प्रकोप पौधों की छोटी अवस्था में अधिक होता है। रोग के नियंत्रण के लिए दो ग्राम मैन्कोजेब प्रति लीटर पानी की दर से बुवाई के 25 दिन बाद छिड़काव करें।
बेर	दिन का तापमान बेर में फल भेदक के प्रकोप के अनुकूल है अतः कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिये क्लोरेन्ट्रा नीलीप्रोल 18.5 एस.सी. 01 मिलीलीटर प्रति 02 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में न्यूमोनिया के लक्षण जैसे बुखार, दस्त, नाक व आंख से पानी आना दिखाई देने पर उसे तुरन्त अन्य स्वस्थ पशुओं से पृथक कर दें और निकटतम पशुचिकित्सक से परामर्श लें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**