



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 26-12-2025

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-12-26 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-12-27	2025-12-28	2025-12-29	2025-12-30	2025-12-31
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	27.0	26.0
न्यूनतम तापमान(से.)	11.0	12.0	13.0	14.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	28	30	30	28	29
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	42	41	41	38	42
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	3	3	3	1
पवन दिशा (डिग्री)	63	66	57	60	349
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	1	3	1	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 26.0 से 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 11.0 से 14.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 01-03 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

अगले पांच दिनों में कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

चेतावनी सम्बन्धित कोई सलाह नहीं

सामान्य सलाहकार:

किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरपतवार नियंत्रण व फसल की अच्छी वृद्धि के लिए जीरे, मैथी, ईसबगोल, सरसों व चने की फसल में निराई गुड़ाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

किसान भाई सरसों की फसल में फूल आते समय फसल पर सिंचाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय से बोई गई गेहूँ की फसल 21 दिन की हो गई हो तो किसान भाई फसल में प्रथम सिंचाई करें तथा सिंचाई के साथ 30 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर की दर से दें।
चना	चने में फली छेदक किट के नियन्त्रण के लिए प्रथम भुरकाव फूल आने से पूर्व मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत चूर्ण 25 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
	ईसबगोल की फसल में अंकुरण के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई अवश्य करें। निराई गुड़ाई से वायु संचरण बढ़ता है तथा खरपतवार नियंत्रण के साथ तुलासिता रोग का प्रकोप कम हो जाता है।
जीरा	जीरे की फसल में उखटा रोग का प्रकोप पौधों की छोटी अवस्था में अधिक होता है। रोग के नियंत्रण के लिए दो ग्राम मैन्कोजेब प्रति लीटर पानी की दर से बुवाई के 25 दिन बाद छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेड़	भेड़ और बकरी को सर्दी से बचाएं तथा रात में गर्म स्थान जैसे की छत के नीचे या घास फूस के छप्पर में बांधें तथा बिछावन को समय समय पर बदले रहें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

चेतावनी सम्बन्धित कोई सलाह नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

चेतावनी सम्बन्धित कोई सलाह नहीं

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>