



F. No. 10 (1) Repair B.W.Hdi.Mill/14-15/Adm.V

दिनांक :

निविदा प्रपत्र

भारत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर निम्नलिखित कार्य के लिए खुली मोहरबन्द निविदाये आमंत्रित करते हैं ।

1.	निविदादाता फर्म का नाम व पूर्ण पता	:	_____
2.	टेलिफोन/मोबाइल नम्बर	:	_____
3.	निविदादाता फर्म का	:	PAN No. TIN No.
4.	बैंक का विवरण	:	बैंक का नाम व पता : बैंक का IFSC कोड नं० बैंक खाता नं०
5.	कार्य का नाम	:	Repairing of Boundary Wall near Haddi Mill at CAZRI, Jodhpur.
6.	कार्य की अनुमानित लागत	:	रु. 9,35,860/- Based on DSR, 2012 of CPWD
7.	धरोहर (बयाना) राशि	:	रु. 20000.00 in favour of ICAR Unit CAZRI, Jodhpur
8.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	:	1-2 माह
9.	निविदा प्रपत्र की कीमत	:	रु. 500/-
10.	निविदा प्रपत्र बेचना प्रारम्भ करने की दिनांक	:	23-06-2014
11.	निविदा प्रपत्र बेचने की अंतिम दिनांक	:	10-07-2014 को अपराह्न 3.00 बजे तक
12.	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम दिनांक	:	11-07-2014 को अपराह्न 3.00 बजे तक
13.	निविदा खुलने की दिनांक	:	11-07-2014 को अपराह्न 3.30 बजे तक

- निविदा कार्य की विस्तृत सूचना काजरी की बेवसाईट <http://www.cazri.res.in> पर देखी जा सकती है।
- निविदा प्रपत्र काजरी, जोधपुर की बेवसाईट <http://www.cazri.res.in> से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र की कीमत रु. 500/रु- का डिमाण्ड ड्राफ्ट /पे आर्डर जो कि ICAR Unit-CAZRI, Jodhpur के पक्ष में देय हो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी अन्यथा निविदा को सरसरी तौर पर रद्द कर दी जायेगी।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (पंचम)

निविदा के नियम व शर्तः-

1. निविदा प्रपत्र संस्थान के अनुभाग-पंचम द्वारा बेचे जायेंगे। निविदा प्रपत्र संस्थान के सहायक प्रशासनिक अधिकारी (पंचम) से कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस को कैंशीयर के पास निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 500/- नकद जमा कर प्राप्त की जा सकती है।
2. जिन निविदाओं के साथ आवश्यक धरोहर (बयाना) राशि नहीं होगी, उन्हें सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जायेगा। बैंक गारन्टी को धरोहर राशि के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा। धरोहर राशि (बयाना) भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में जो कि ICAR Unit-CAZRI, Jodhpur के नाम देय होना चाहिए जो 90 दिन तक वैध हो।
3. निविदा पूर्ण रूप से भरी हुई मोहरबन्द लिफाफे, जिस पर मोटे अक्षरों में कार्य का नाम लिखा हो, में निविदा प्रपत्र के साथ आवश्यक कागजात के साथ सहायक प्रशासनिक अधिकारी (पंचम) के कार्यालय में रखे टेण्डर बॉक्स में जमा करानी होगी। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् डाक द्वारा देरी से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र की कीमत न तो वापस की जा सकती है और न ही स्थानान्तरित की जा सकती है।
4. निविदा निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत न करने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।
5. निविदा में दर अंको और शब्दों में स्पष्ट अंकित करें। निविदा में प्रस्तुत दर में व्याणिज्य कर, सेवाकर या अन्य कर दर में शामिल या अलग है, स्पष्ट उल्लेख करें।
6. निविदा में मदवार (Item wise) दर प्रस्तुत न करने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
7. आदेश जारी करते समय निविदा में अंकित मात्रा बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
8. निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से 6 माह तक वैध रहेगी।
9. कार्य आदेश में उल्लेखित समय अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा समयावधि बढ़ाने की अनुमति मांगी जाय जो कि प्रदान कर दी जायेगी।
10. सफल निविदादाता को टेण्डर की कीमत का 5 प्रतिशत मूल्य की परमफार्मेंस गारंटी राशि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जमा करना आवश्यक होगा। कार्य की सुरक्षा राशि 10 प्रतिशत जो ठेकेदार फर्म के बिल में से कटौती की जायेगी। फर्म द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत करने पर 5 प्रतिशत परफार्मेंस गारंटी राशि सुरक्षा राशि में समयोजित करली जायेगी। प्रार्थना प्रस्तुत करने पर सुरक्षा राशि बिल का भुगतान होने की तिथि के 6 माह बाद लौटाई जायेगी।
11. कार्य का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। सामान्य तौर पर कार्य पूर्ण करने पर बिल प्रस्तुति की तिथि से 30 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाता है।
12. पात्रता मानदण्ड : -
केवल ऐसे निविदादाता/फर्म को आवेदन करने की जरूरत है, जो निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड को पूर्ण करें :
(1) टर्नओवर :- कुल ठेके की रकम पिछले दो वित्तीय वर्षों (अर्थात् 2012-2013 एवं 2013-14) एवं चालू वित्तीय वर्ष निविदा खुलने की तिथि तक, अनुमानित लागत का कम से कम 150 प्रतिशत होना चाहिए जैसा कि नियोक्ता/मालिक या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी की हुई लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, जॉचे हुए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
(2) समान प्रकृति का कार्य का अनुभव :- निविदादाता द्वारा विगत दो वित्तीय वर्षों (अर्थात् 2012-2013 एवं 2013-14) एवं चालू वित्तीय वर्ष निविदा खुलने की तिथि तक, कम से कम एक समान प्रकृति का कार्य जो निविदा सूचना में दर्शाई गई कार्य की अनुमानित लागत का कम से कम 35 प्रतिशत हो, किसी सरकारी विभाग, अर्ध-सरकारी, ऑटोनोमस बोडी, रेप्युटेड निजी प्रतिष्ठान में पूर्ण होना चाहिए।
(3) उक्त दस्तावेजों के प्रूफ निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
(4) निविदादाता फर्म का के.लो.नि.विभाग/सा.नि.वि./एम.ई.एस./जे.डी.ए. में पंजीयन होना आवश्यक है।
13. निविदादाता के विधि/लीगल स्टेटस/पार्टनरशिप फर्म इत्यादि से संबंधित सभी कागजात निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे। निविदा खुलने के पश्चात् निविदादाता फर्म के स्टेटस से संबंधित कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होगा।
14. निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए, निविदा प्रपत्र केन्द्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, जोधपुर की वेबसाइट <http://www.cazri.res.in> से भी डाउन लोड किये जा सकते हैं और डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र की कीमत का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के रूप में ICAR Unit-CAZRI, Jodhpur के पक्ष में देय निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा इसके बिना निविदा सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जायेगी।
15. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित तारीख, समय, नियम व शर्तों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन यदि हो तो निविदा खुलने के कम से कम 2 दिन पूर्व निर्धारित वेबसाइट पर सूचना डाल दी जायेगी, जिसे वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
16. निविदा की देय तिथि को राजकीय अवकाश /अन्य अवकाश घोषित हो जाने पर निविदा की देय तिथि एक दिन बाद समझी जाएगी।
17. कार्य में प्रयुक्त श्रमिक एवं कार्मिकों का भुगतान के ठेकेदार फर्म स्वयं जिम्मेवार होगी। उनके कल्याण मद जैसे- ई.पी.एफ., ई.एस.आई., कार्य के दौरान दुर्घटना, मृत्यु आदि जोखिम के लिए पूर्ण रूप से ठेकेदार फर्म जिम्मेवार होगी।
18. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जोधपुर होगा।
19. निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का निदेशक, काजरी, जोधपुर को पूर्ण अधिकार है।

CHECKLIST OF DOCUMENTS SUBMITTED

S.No.	Documents to be submitted	Submitted	Not Submitted	Remarks
1.	Details of Cost of bid document			
2.	Details of EMD deposited			
3.	Copy of Registration of firms in CPWD/PWD/MES/JDA			
4.	Copy of Income Tax Return for last 2 years			
5.	Copy of Service Tax Registration, if applicable.			
6.	Copy of PAN/TIN Card			
7.	List of clients indicating quantum of work executed with them			
8.	Proof of experience			
9.	Last 2 years audited statement from Chartered Accountant			

Detail of the experience /work done minimum 2 years

S. No.	Name of Client Deptt. / Organisation & Name of Contact person with Ph. No.	Period		Remarks
		From	To	
1.				
2.				
3.				
4.				

Signature with seal of tenderer

Name of Work: Repairing of Boundary Wall near Haddi Mill at CAZRI, Jodhpur.

S. No	Code No.	Particular of work	Quantity	Rate to be quoted	Amount (Rs.)
1	(15.56)	Dismantling old plaster or skirting raking out joints and cleaning the surface for plaster including disposal of rubbish to the dumping ground within 50 meters lead.	2100 Sqm	@
2		Demolishing cement concrete manually/ by mechanical means including disposal of material within 50 meters lead as per direction of Engineer in – charge.	-	-	-
	(15.2.1)	1:3:6 or richer mix	5 cum	@
3	(15.9)	Demolishing stone rubble masonry manually/ by mechanical means including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 meters lead as per direction of Engineer – in – charge.	-	-	-
	(15.9.1)	In lime mortar	15 cum	@
	(15.9.2)	In cement mortar	15 cum	@
4	(13.6)	CEMENT PLASTER (IN COARSE SAND) 20 mm cement plaster of mix:	-	-	-
	(13.6.2)	1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	2500 sqm	@
5	(13.44)	Finishing walls with water proofing cement paints of required shade:	-	-	-
	(13.44.1)	New work (Two or more coats applied @ 3.84 kg/10 sqm)	4320 sqm	@
6	(11.3)	Cement concrete flooring 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate) finished with a floating coat of neat cement including cement slurry, but excluding the cost of nosing of steps etc. complete.	-	-	-
	(11.3.1)	40 mm thick with 20 mm nominal size stone aggregate.	50 sqm	@
7	(7.8)	COURSED RUBBLE MASONRY: Coursed rubble masonry with hard stone (first or second sort) in superstructure above plinth level and up to floor five levels.	-	-	-
	(7.8.2)	Masonry work (second sort) in Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	30 cum	@
Total				

PAN NO.

TIN NO.

Signature with seal of tenderer