

Agromet Advisory Service bulletin for the District Jodhpur

(31st July to 4th August 2010)

(Issued jointly by IAAS, Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur
& India Meteorological Department)

Medium range weather forecast for next five days (31st July to 4th August 2010)

Weather	31-Jul	1-Aug	2-Aug	3-Aug	4-Aug
Rainfall (mm)	5	8	84	20	6
Max Temperature (deg C)	33	32	30	30	30
Min Temperature (deg C)	26	24	23	23	23
Total Cloud Cover (oktas)	8	8	8	8	8
Max Relative Humidity (%)	94	100	100	100	99
Min Relative Humidity (%)	68	71	75	64	62
Wind speed (kmph)	8	7	9	10	9
Wind direction (deg)	SW	WSW	SSW	SSW	SSW
7 days cum. Rainfall (mm)	123.0 mm				

कृषि सुझाव:- बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण अगले सप्ताह अच्छी वर्षा की संभावना

अब तक जिन किसान भाईयों ने बाजरा व दलहनी फसल की बुवाई नहीं की है, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि अब जहाँ कहीं भी बिजाई लायक वर्षा हो जाये वे किसान वर्षा के बाद बाजरा व दलहनी फसल की मिश्रित बुवाई चारे के लिये करें व कम समय में पकने वाली दलहनी फसल की किस्म की बुवाई करें।

- **बाजरा चारे के लिए-** राज बाजरा चरी 2 किस्म को चंवला की आर सी -101, जी सी 3, जी सी 4 किस्मों के साथ बुवाई करें। इसी तरह राज बाजरा चरी 2 किस्म को मोठ की आर एम ओ 435, आर एम ओ 257, आर एम ओ 225, आर एम ओ 40 किस्मों के साथ बुवाई करें।
- **मूंग की -** आर एम जी -492, आर एम जी -268, आर एम जी -62 व आर एम जी -344

- **मोठ की**— आर एम ओ **435**, आर एम ओ **257**, आर एम ओ **225**, काजरी मोठ **3**, काजरी मोठ **2**.
- **ग्वार की**— आर जी सी **936**, आर जी सी **1003**, आर जी सी **1017** एवं आर जी सी **1038**.
- किसान भाई बाजरे की फसल में कतारों में पौधों की संख्या समान रखने के लिये अतिरिक्त पौधे निकाल दें।
- बाजरा फसल में निराई व गुडाई करें तथा वर्षा के साथ नत्रजन (यूरिया) **4** से **5** किलो प्रति हेक्टर की दर से भुरकाव करें।
- कद्दूवर्गीय सब्जियों जैसे तुरई, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला, टिण्डा तथा टमाटर, भिण्डी की सिंचाई करके बुवाई करें।
- मिर्च की फसल के लिये खेत तैयार करें।