



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
 जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 16-10-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-10-16 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-10-17	2026-10-18	2026-10-19	2026-10-20	2026-10-21
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	39.0	39.0	38.0	
न्यूनतम तापमान(से.)	25.0	24.0	24.0	24.0	
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	54	51	46	45	
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	26	22	21	
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	1	1	1	0	
पवन दिशा (डिग्री)	262	252	329	45	
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	5	4	2	
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी 5 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37.0–39.0 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24.0–25.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा की गति 0-1 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों की तैयारी के लिए खेत की जुताई करने के तुरंत बाद पाटा अवश्य लगाएं, ताकि मिट्टी की नमी का ह्रास कम हो और नमी संरक्षित रहे। खाली खेत में 8-10 टन गोबर की खाद प्रति हैक्टेयर में डालें जो मृदा के भौतिक व जैविक गुणों को बड़ाती है तथा मृदा की जल धारण क्षमता भी बढती है।

लघु संदेश सलाहकार:

किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों/राया की बुवाई तब तक बुवाई न करें जब तक दिन का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम न हों।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	बीज को बुवाई से पूर्व मैन्कोजेब 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से तथा सफ़ेद रोली रोग की रोकथाम हेतु 06 ग्राम मेटालेक्सिन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद ही बुवाई करें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	सरसों/राया की बुवाई हेतु खाद, बीज तथा बीज उपचार हेतु रसायन की व्यवस्था करें। उन्नत किस्मों जैसे आर.एच -30, बायो-902, आशीर्वाद, सी.एच 54, डी.आर.एम.आर.आई.जे 31 (गिरिरीज), पुसा सरसों 26, पुसा सरसों 27 की व्यवस्था करें परन्तु जब तक दिन का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम न हों तब तक बुवाई न करें। बुवाई हेतु 4-5 किलो ग्राम बीज प्रति हैक्टेयर के लिए पर्याप्त है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मेंथी	मैथी की फसल की बुवाई का समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक है। बुवाई के लिए खाद, बीज तथा बीज उपचार हेतु रसायन की व्यवस्था करें। RMT-I व RMT-305 उन्नत किस्में हैं।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशुओं को चिंचड़ी, जुंए, पिस्सू तथा गोमक्खी से बचाव हेतु पंजीकृत पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार पशु शरीर के ऊपर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से डेल्टा मेथ्रिन (बुटोक्स) का प्रयोग करें।
गाय	बदलते मौसम में पशुओं में गलघोंटू (H.S) व ठप्पा रोग (B.Q) के फैलने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः समय रहते इनके टीके अवश्य लगवाएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>