



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
 जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 18-08-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-18 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-19	2026-08-20	2026-08-21	2026-08-22	2026-08-23
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	35.0	35.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	27.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	89	89	89	87
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	60	58	59	57
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	3	3	4	4
पवन दिशा (डिग्री)	242	246	255	252	242
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	4	4	4	4
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी दिनों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है तथा वर्षा नहीं होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 3-4 किमी/ घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

अनुपलब्ध

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

इस अवधि में फसलों की नियमित निगरानी करें। थ्रिप्स, सफेद मक्खी (व्हाइटफ्लाई), लीफहॉपर जैसे कीटों का प्रकोप अधिक आर्द्रता के कारण बढ़ सकता है। प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर उचित नियंत्रण उपाय अपनाएँ।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए नराई-गुडाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
ग्वारफली	ग्वार की फसल में रस चूसने वाले कीड़ों जैसे हरा तेला, थ्रिप्स आदि का प्रकोप बढ़ सकता है। अतः कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस.एल. का @2 एम एल प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय ही करें।
बाजरा	बाजरा की फसल में फॉल आर्मीवर्म के प्रकोप की नियमित निगरानी करें। पत्तियों की गोंफ में छोटी इल्लियाँ एवं पत्तियों पर अनियमित छेद दिखाई देने पर नियंत्रण के लिये क्लोरेन्टेनिलिप्रोल 18.5 एस.सी. 1 ग्राम प्रति 03 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। छिड़काव आसमान साफ होने पर करें।
मूँग	किसान भाईयों को सलाह दी जाती है कि मूँग की फसल की नियमित रूप से निगरानी करें सफेद मक्खि या रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अधिक होने पर मैलीथियान 50 ईसी या डायमिथोएट 30 ईसी एक लीटर का प्रति हेक्टेयर की दर से पर्णिय छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय ही करें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
कपास	कपास की फसल में चितकबरी सूंडी का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए फेनवेलरेट 20 ई.सी. एक मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	मिर्च के खेत से विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़ कर जमीन में गाड़ दें। रोग को आगे फैलने से रोकने हेतु डाइमिथोएट 30 ई.सी. का एक मि.ली. लीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
भिण्डी	भिण्डी की फसल में सफेद मक्खी पत्तियों और कोमल शाखाओं से रस को चूस कर पौधे को कमजोर कर देती है। इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल डिमेटान 25 ई सी का एक मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	इस मौसम में पशुओं में खुरपका-मुँहपका, गलघोंटूघोंटू, ठप्पा तथा फड़किया रोग होने की संभावना होती है अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशुओं को इन रोगों से बचाव हेतु टिके अवश्य लगवा लें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>