



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
 जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 21-08-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-21 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-22	2026-08-23	2026-08-24	2026-08-25	2026-08-26
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	35.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	74	77	77	79	77
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	50	51	51	47
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	3	2	3	3
पवन दिशा (डिग्री)	268	255	261	266	261
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	4	5	4
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी दिनों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है तथा वर्षा नहीं होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 2-3 किमी/ घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

किसान भाईयों को सलाह दी जाती है कि अगर मूंग की फसल में कातरा (रोएंदार सुंडी) का प्रकोप दिखाई दे तो नियंत्रण के लिए क्यूनालफास 25 ई. सी. @ 625 मिली लीटर का प्रति हैक्टेयर में छिड़काव करें।

लघु संदेश सलाहकार:

बाजरा की फसल में पत्ती भक्षक कीटों के नियंत्रण के लिए फसल की नियमित निगरानी करें। कीटों का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए क्यूनालफास 25 ई.सी. @ 2 एम एल प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मंथ बीना	मोठ की फसल में सफेद मक्खि या रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए मैलीथियान 50 ईसी या डायमिथोएट 30 ईसी एक लीटर का प्रति हैक्टेयर की दर से पर्णिय छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय ही करें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	आने वाले दिनों की मौसम की परिस्थितियाँ समय पर बोई गई मूँग की फसल में फली छेदक कीट के प्रकोप के अनुकूल है यदि कीट की संख्या 10 प्रतिशत से अधिक प्रभावित फलियाँ से अधिक होने पर मैलीथियान 50 ईसी या क्यूनालफास 25 ईसी एक लीटर मात्रा का प्रति हैक्टेयर की दर से पर्णिय छिड़काव करें।
बाजरा	बाजरा की फसल में फॉल आर्मीवर्म के प्रकोप की नियमित निगरानी करें। पत्तियों की गोंफ में छोटी इल्लियाँ एवं पत्तियों पर अनियमित छेद दिखाई देने पर नियंत्रण के लिये क्लोरेन्टेनिलिप्रोल 18.5 एस.सी. 1 ग्राम प्रति 03 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। छिड़काव आसमान साफ होने पर करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	इस मौसम में पशुओं में खुरपका-मुँहपका, गलघोंटूघोंटू, ठप्पा तथा फड़किया रोग होने की संभावना होती है अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशुओं को इन रोगों से बचाव हेतु टिके अवश्य लगवा लें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>