



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
 जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 23-10-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन : 2026-10-23 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-10-24	2026-10-25	2026-10-26	2026-10-27	2026-10-28
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	35.0	36.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	22.0	22.0	21.0	21.0	21.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	38	40	41	39	36
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	17	17	17	15	16
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	1	2	2	0	1
पवन दिशा (डिग्री)	254	238	234	270	73
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	6	5	4	2
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी 5 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 35.0-37.0 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21.0-22.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा की गति 1-2 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों की बुवाई हेतु खाद, बीज तथा बीज उपचार हेतु रसायन की व्यवस्था करें। फसलों में दीमक और अन्य मिट्टी के कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए अंतिम जुताई के समय क्रिनालफॉस 1.5% @ 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से दे।

लघु संदेश सलाहकार:

किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों/राया की बुवाई तब तक बुवाई न करें जब तक दिन का तापमान कम न हों।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	सिंचित क्षेत्र में सरसों/राया की बुवाई के लिए उचित समय अक्टूबर के अन्त तक है। आर.एच -30, बायो-902, आशीर्वाद, सी.एच 54, डी.आर.एम.आर.आई.जे 31 (गिरिरीज), पुसा सरसों 26, पुसा सरसों 27, वाई.एस.एच 0401 (पीली सरसों) एवं आर.जी.एन.145 उन्नत किस्मों की बुवाई करें। अंतिम जुताई के समय 30 किलोग्राम नत्रजन तथा 35 किलोग्राम फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से दे। बीज को 30 सेंटीमीटर (कतार से कतार) तथा 10 सेंटीमीटर (पौधा से पौधा) की दूरी पर बोएं। बुवाई हेतु 4-5 किलो ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। फसल को सफेद रोली रोग के प्रकोप से बचाने के लिए बीज को मेटालेक्सिल 35 एस.डी 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर उपचारित करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मेंथी	मेंथी की फसल की बुवाई का समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक है। बुवाई के लिए खाद, बीज तथा बीज उपचार हेतु रसायन की व्यवस्था करें। RMT-I व RMT-305 उन्नत किस्में हैं।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	बदलते मौसम में पशुओं में गलघोंटू (H.S) व ठप्पा रोग (B.Q) के फैलने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः समय रहते इनके टीके अवश्य लगवाएं।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	किसान भाईयों के पास अगर रबी फसलों के लिए पानी की सुविधा है तो खेत में पलेवा देकर ही सरसों की बुवाई करें।
सामान्य सलाह	दिन के तापमान में वृद्धि की स्थिति को देखते हुए नए लगाए गए फलों के पौधों और सब्जियों में पर्याप्त नमी बनाए रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>