



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
 जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-03-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-03-02 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-03-03	2026-03-04	2026-03-05	2026-03-06	2026-03-07
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	36.0	37.0	37.0	37.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	18.0	19.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	38	28	23	21	18
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	13	13	9	9	7
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	1	1	0	1	2
पवन दिशा (डिग्री)	279	322	342	270	254
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 35.0 से 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 17.0 से 19.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 01-02 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आने वाले दिन कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अधिक तापमान के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए फसलों, सब्जियों व फलदार पौधों में मुरझान बिंदु दिखाई देने पर अतिरिक्त सिंचाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अधिक तापमान के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए गेहूँ की फसल में प्रारम्भिक डफ अवस्था पर मुरझान बिंदु दिखाई देने पर सिंचाई अवश्य करें। करें।
सरसों	किसान भाई सरसों की फसल को कटाई के बाद कुछ दिन धूप में सुखाने के बाद गहाई करें।
चना	किसानों को सलाह दी जाती है कि समय पर बोयी गयी चने की फसल पकाव अवस्था पर हैं अतः फसल की उचित कायिक अवस्था पर कटाई करें व सुरक्षित स्थान पर रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	जीरे की फसल अभी पकाव की ओर अग्रसर है अतः किसान भाई उचित पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें।
खरबूजा	खरबूजा की फसल के लिए पूसा शर्बती, आर.एम-50, आर.एम-43 उन्नत किस्मों की बुवाई करें। बीज को 3 ग्राम कार्बेन्डाजिम से प्रति किलो बीज को उपचारित करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं के शेड के आसपास के क्षेत्र को साफ करें ताकि शेड में मक्खियों और अन्य के संक्रमण से बचा जा सके। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए 50 ग्राम आयोडीन नमक या 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति दिन हरे चारे के साथ दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>