ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 03-11-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-11-03 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-11-04	2026-11-05	2026-11-06	2026-11-07	2026-11-08
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	35.0	35.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	18.0	18.0	19.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	52	43	40	42	37
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	21	17	16	16	16
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	1	1	0	1	1
पवन दिशा (डिग्री)	76	117	270	315	307
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	6	5	4	2
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी 5 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34.0–35.0 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18.0–19.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा की गति 0-1 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

किसान भाईयों के पास अगर रबी फसलों के लिए पानी की सुविधा है तो रबी फसलों गेहूं, जौ, जीरे व ईसबगोल की बुवाई के लिए अच्छी किस्मों के प्रमाणित बीजों, खाद तथा बीज उपचार हेतू रसायन की व्यवस्था करें ताकि समय पर बुवाई की जा सके।

लघु संदेश सलाहकार:

दिन के तापमान को देखते हुए नए लगाए गए फलों के पौधों और सब्जियों के खेतों में मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	किसान भाई जीरे की बुवाई के लिए खाद, बीज तथा बीज उपचार हेतू रसायन की व्यवस्था करें। आर.जेड-19, जी.सी-4, आर.जेड-209 व आर.जेड-223 उन्नत किस्में है।

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
	ईसबगोल की बुवाई का उचित समय 01 से 15 नवम्बर हैं अतः बुवाई हेतू उन्नत किस्मों के बीज जैसे जी.आई-2, आर.आई-1, आर.आई-89 की व्यवस्था करें।
मेंथी	मैथी की फसल के लिए अजमेर मेथी-3, RMT-I एंव RMT-305 उन्नत किस्मों की बुवाई करें। बुवाई हेतु 20-25 किलो बीज की प्रति हैक्टेयर के लिए आवश्यकता होती है। 40 किलो नत्रजन व 40 फास्फोरस प्रति हैक्टेयर की दर से बुवाई से पूर्व खेत मे दें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	बदलते मौसम में पशुओं में गलघोंटू (H.S) व ठप्पा रोग (B.Q) के फैलने की संभावना अत्यधिक रहती है। अतः समय रहते इनके टीके अवश्य लगवाएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified ﷺ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details