ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-08-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-12	2026-08-13	2026-08-14	2026-08-15	2026-08-16
वर्षा (मिमी)	7.0	5.0	3.0	2.0	1.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	29.0	29.0	30.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	26.0	26.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	86	88	85	83	81
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	57	58	57	58	60
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	1	1	3	3	4
पवन दिशा (डिग्री)	48	306	260	248	248
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	5	5	6	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की सम्भावना। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 1-4 किमी/ घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

खरीफ फसलों में कीटो की रोकथाम के लिए प्रकाश प्रपंश का प्रयोग कर सकते है। इसके लिए एक टब या किसी बडे बरतन में पानी और थोडा कीटनाशी मिला कर एक बल्ब जलाकर खेत के बीच में रखें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल मे गिर कर मर जाएगे।

लघु संदेश सलाहकार:

जिन किसान भाईयो को खेत में खेजडी, बेर, आवंला, अनार आदि के पौधें लगाने है तो पौधा रोपण के लिए यह समय अनुकूल है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
बाजरा	बाजरा की फसल में पत्ती भक्षक कीटों के नियंत्रण के लिए फसल की नियमित निगरानी करें। कीटों का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण कि लिए क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टेयर की दर से दें।
मूँग	मूंग की फसल में पीतशिरा मोजेक रोग में पत्तियों की नसों के आसपास/बीच में पीला-हरा मोजेक जैसा रंग दिखाई देने लगता है। प्रकोप दिखाई देने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. एक लीटर का प्रति हैक्टयर की दर से छिडकाव करें। छिडकाव आसमान साफ होने पर करें।
ग्वारफली	आने वाले दिनों में अधिक आपेक्षिक आद्रर्ता तथा बादल छाये रहने के कारण ग्वार की फसल में चुसने वाले कीड़ो जैसे हरा तेला, थ्रिप्स आदि का प्रकोप बढ़ सकता है। अतः कीटो के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	17.8 एस.एल. का 200 एम एल प्रति हेक्टर की दर से साफ़ मौसम में छिड़काव करे।
तिल	तिल की फसल चार सप्ताह की हो गई हो तो किसानों को सलाह दी जाती है कि 20 किलो ग्राम नत्रजन का प्रति हैक्टेयर की दर से भुरकाव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	बदलते मौसम और बढ़ती नमी के कारण पशुओं को साफ-सुथरी जगह पर रखना चाहिए। घरेलू मक्खियों और अन्य के संक्रमण से बचने के लिए शेड के आसपास के क्षेत्र को साफ करें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों पर किसी भी प्रकार का छिड़काव वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर ही करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified �Mausam� and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details