



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
 जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-11-2025

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-11-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-11-12	2025-11-13	2025-11-14	2025-11-15	2025-11-16
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	29.0	29.0	29.0	29.0	28.0
न्यूनतम तापमान(से.)	13.0	15.0	14.0	13.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	19	18	19	20	20
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	51	51	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	12	9	9	13	13
पवन दिशा (डिग्री)	286	274	172	161	161
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 28.0 से 29.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 13.0 से 15.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 09-13 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

आने वाले दिनों में तापमान में कमी की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूँ, जौ, जीरा, ईसबगोल, मैथी आदि फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप हो तो क्लोरपाइरिफॉस 20 ईसी 5 लीटर प्रति हेक्टर की दर से पलेवा के साथ दें।

लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की सम्भावना।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
सरसों	सरसों की फसल में पेन्टेड बग कीट का प्रकोप अंकुरण के 7-10 दिन में अधिक हानि पहुंचाहता है। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 डब्ल्यू एस सी एक लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
गेहूँ	गेहूँ की फसल की बुवाई का उपयुक्त समय नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो जाता है, इसलिए बुवाई के लिए हैरो से दो तीन बार जुताई कर पाटा लगाकर खेत को तैयार करें। उन्नत किस्में राज 1482, राज 3077, राज 3765, राज 3777, राज 4037, राज 4083, पी बी डब्ल्यू 590, जी डब्ल्यू 11 एंव के आर एल 213 है।
गेहूँ	गेहूँ की फसल को अनावृत्त कंडवा रोग से बचाव हेतु बुवाई से पूर्व बीजों को विटैक्स नामक दवा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें।
चना	किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि चने की फसल में कटवर्म किट की रोकथाम हेतु क्यूनॉलफास 1.5 प्रतिशत चूर्ण 25 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर की दर से भुरकाव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	जीरे की फसल की बुवाई के लिए हैरो से दो तीन बार जुताई कर पाटा लगाकर खेत को तैयार करें व उन्नत बीज, खाद की व्यवस्था करें। आर.जेड-19, जी.सी-4, आर.जेड-209 व आर.जेड-223 उन्नत किस्में है। बीज को बुवाई से पूर्व कवकनाशी, कीटनाशी व जैव उर्वरकों से उपचारित करें।
जीरा	जीरा की फसल की बुवाई के लिए, किसान भाई बीज को ट्राइकोडर्मा विरिडे @ 10 ग्राम / किग्रा बीज और एज़ोटोबैक्टर और पीएसबी (बायोफर्टिलाइज़र) @ 600 ग्राम / हेक्टेयर बीज से उपचारित करें।
	ईसबगोल की जी.आई-2, आर.आई-1 एंव आर.आई-89 उन्नत किस्मों की बुवाई करे। बुवाई हेतु 4-5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के लिए प्रयाप्त है। 15 किलो नत्रजन व 25 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय दें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
बकरा	इस समय मौसम परिवर्तनशील रहने के कारण पशुओं को रात के समय छप्पर में बांधें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>