



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं  
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003

दिनांक: 20 नवम्बर 2018

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	21/11/18	22/11/18	23/11/18	24/11/18	25/11/18
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	34	33	33	32	32
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	18	17	17	16	16
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	1	3	1	0	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	76	79	81	84	85
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	16	17	19	21	22
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	3	7	6	5	7
हवा की दिशा	पूर्व	पूर्व	पूर्व	पूर्व- दक्षिण- पूर्व	दक्षिण- दक्षिण- पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
सरसों	वानस्पतिक	सरसों की फसल में पौधों की संख्या समान रखने के लिए अतिरिक्त पौधों को उखाड़े तथा पौधों से पौधों की दूरी 10 सेमी रखें। पेन्टेड बग व आरा मकखी का प्रकोप दिखाई देने पर रोकथाम हेतु मिथाईल पैराथियान 2 प्रतिशत चूर्ण 20 किलो प्रति हैक्टेयर में भुरकाव करें।
मैथी	बुवाई	मैथी की बुवाई के लिए उपयुक्त समय है। मैथी की आर.एम.टी-1 व आर.एम.टी-305 उन्नत किस्मों की बुवाई करें तथा बीज दर 20-25 किलो बीज की प्रति हैक्टेयर रखें।
जीरा	बुवाई	जीरे की आर.जेड-19, आर.जेड-209, जी.जी-4 व आर.जेड-223 उन्नत किस्मों की बुवाई करें तथा बीज की मात्रा 12-15 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर रखें।
ईसबगोल	बुवाई	ईसबगोल की आर.आई-1, आर.आई-89 व जी.आई-2 उन्नत कस्मों की बुवाई करें। बुवाई हेतु 5 किलो बीज प्रति हैक्टेयर के लिए प्रयाप्त है।
मूली व गाजर		मूली व गाजर की फसल में निराई-गुडाई कर खरपतवार निकालें तथा सिंचाई करें।
पशु		पशुओं को ठंड से बचाने के लिए रात के समय छप्पर में बांधें।

(नौडल ऑफीसर)