



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं  
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003

दिनांक: 22 नवम्बर 2018

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	23/11/18	24/11/18	25/11/18	26/11/18	27/11/18
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	32	31	31	30	30
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	16	16	15	15	15
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	1	1	0	1	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	74	75	76	80	82
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	15	16	18	20	22
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	4	3	3	6	5
हवा की दिशा	पूर्व- दक्षिण- पूर्व	पश्चिम	पश्चिम	दक्षिण- दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
सरसों	वानस्पतिक	सरसों की फसल में बुवाई के 21-30 दिन बाद प्रथम सिंचाई करें तथा इसी समय 30 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर दें। खेत में पौधों की संख्या समान रखने के लिए अतिरिक्त पौधों को उखाड़े तथा पौधों से पौधों की दूरी 10 सेमी रखें।
मैथी	बुवाई	मैथी की बुवाई के लिए उपयुक्त समय है। मैथी की आर.एम.टी-1 व आर.एम.टी-305 उन्नत किस्मों की बुवाई करें तथा बीज दर 20-25 किलो बीज की प्रति हैक्टेयर रखें।
चना	वानस्पतिक	चने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई-गुड़ाई करें।
मूली व गाजर		मूली व गाजर की फसल में निराई-गुड़ाई कर खरपतवार निकालें तथा सिंचाई करें।
पशु		पशुओं को ठंड से बचाने के लिए रात के समय छप्पर में बांधें।

(नौडल ऑफीसर)