



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान  
जोधपुर, राजस्थान



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 24-03-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-03-24 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-03-25	2026-03-26	2026-03-27	2026-03-28	2026-03-29
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	35.0	36.0	36.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	44	36	40	39	48
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	26	26	26	25	29
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	1	1	2	1	4
पवन दिशा (डिग्री)	30	290	324	307	236
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	2	2	3
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

### पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 01-04 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आने वाले दिनों में कोई चेतावनी नहीं।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि कटाई की हुई रबी फसलो को कुछ दिन धूप में सुखाने के बाद थ्रेसिंग करें तथा सुरक्षित स्थान पर रखें।

### लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होने के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सब्जियों व फलदार पौधों में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	किसानों को सलाह दी जाती है कि जहाँ गेहूँ की फसल परिपक्व अवस्था में हो वहाँ गेहूँ की कटाई करें तथा सुरक्षित स्थान पर रखें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	किसानों को सलाह दी जाती है कि जीरे की फसल पकाव अवस्था पर हैं अतः फसल की उचित कायिक अवस्था पर कटाई करें व सुरक्षित स्थान पर रखें।
	किसानों को सलाह दी जाती है कि ईसबगोल की फसल पकाव अवस्था पर है पकी फसल की कटाई करें तथा सुरक्षित स्थान पर रखें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	बदलते मौसम और दिन के तापमान में वृद्धि के कारण पशुओं को छाया में रखना चाहिए। घरेलू मक्खियों और अन्य के संक्रमण से बचने के लिए शेड के आसपास के क्षेत्र को साफ करें।

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	कुष्माण्ड कुल की सब्जियों में लाल भृंग कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु कार्बोरिल 5 प्रतिशत चूर्ण की 20 किलो ग्राम मात्रा का प्रति हैक्टेयर की दर से भुरकाव करें।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**