



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
 जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-07-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
वर्षा (मिमी)	5.0	7.0	4.0	6.0	9.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	35.0	36.0	37.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	79	82	80	79	81
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	54	52	54	48	53
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2	1	1	3	2
पवन दिशा (डिग्री)	267	283	69	82	113
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	8	7	8	8
चेतावनी	कोई चेतावनी	कोई चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़

मौसम कारक	2026-07-29	2026-07-30	2026-07-31	2026-08-01	2026-08-02
	नहीं	नहीं	सतही हवाएँ	सतही हवाएँ	सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की सम्भावना। अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 1-3 किमी/ घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

2 दिन बाद मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज़ झोंकेदार हवाएँ (Squall) एवं तेज़ सतही हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

निराई-गुड़ाई एवं उर्वरक प्रबंधन जैसे कृषि कार्यों में बाधा आ सकती है।

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, तिल की खड़ी फसलों में मृदा में उचित वायु संचारण साथ खरपतवार नियंत्रण के लिए नराई-गुड़ाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्षा के बाद खरपतवारों के तेजी से अंकुरण की संभावना रहती है। अतः समय पर खरपतवार नियंत्रण करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
बाजरा	किसान भाई बाजरा की फसल में वर्षा के बाद 43-44 किलोग्राम यूरिया (20 किलो नत्रजन) प्रति हैक्टेयर की दर से बुआई के 25 से 30 दिन बाद वर्षा होने पर दें।
रेंडी	अरण्डी की बुवाई हेतु दो अच्छी जुताई कर खेत तैयार करें तथा जी.सी.एच-4, जी.सी.एच-5, आर.एच.सी-1, डी.सी.एस-9 व जी.सी.एच-7 उन्नत किस्मों है। बुवाई हेतु 12-15 किलो बीज प्रति हैक्टेयर के लिए प्रयाप्त है। अन्तिम जुताई के समय 20 किलो नत्रजन व 20 किलो फास्फोरस प्रति हैक्टेयर की दर से दें।
कपास	कपास की फसल में हरा तेला कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए एसीफेट 75 एस.पी. 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	Due to changing the weather conditions and increasing humidity animals should kept in clean area. Clean the surrounding area of shed to avoid infestation of houseflies and others.

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	जिन किसान भाईयो को खेत में खेजडी, बेर, आवंला, अनार आदि के पौधें लगाने है तो पौधा रोपण के लिए यह समय अनुकूल है।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

मेघगर्जन एवं आकाशीय बिजली के दौरान खेतों में कार्य न करें तथा सुरक्षित स्थान पर शरण लें। पशुओं को खुले मैदान, पेड़ों तथा बिजली के खंभों के नीचे न रखें तथा सुरक्षित पशुशाला में बाँधें।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

किसान भाई मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनियों पर नियमित निगरानी रखें तथा आवश्यक कृषि कार्य पहले ही पूर्ण कर लें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>