



**Gramin Krishi Mausam Sewa**  
India Meteorological Department  
ICAR - Central Arid Zone Research Institute  
Jodhpur, Rajasthan



## Agromet Advisory Bulletin

Date : 28-08-2020

Weather Forecast of JODHPUR(Rajasthan) Issued On : 2020-08-28(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-08-29	11.0	34.0	26.0	72	46	15.0	230	6
2020-08-30	42.0	33.0	25.0	71	42	16.0	230	7
2020-08-31	15.0	32.0	25.0	76	60	17.0	250	8
2020-09-01	13.0	32.0	25.0	78	56	19.0	230	8
2020-09-02	20.0	33.0	26.0	75	48	17.0	230	8

### Weather Summary/Alert:

There is a possibility of cloudy sky and rain up to 02 September.

आगामी दिनों में बादल छाएं रहने के साथ वर्षा होने की सम्भावना है।

### General Advisory:

Intercultural operations should be done in kharif crops after clear weather for providing proper aeration of roots and weed control.

फसलों में खरपतवार नियंत्रण व पौधों की जड़ों तक वायु परिसंचरण के लिए मौसम के साफ होने पर अन्तः शस्य क्रियायें करें।

### SMS Advisory:

In view forecast of rainfall, postpone spray chemicals on clear weather day only.

पौध रसायनों का छिडकाव मौसम के साफ होने पर करें।

### Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
SESAME (GINGELLY/TIL)	For the control of leaf eater insects attack in sesame crop, spray Quinalphos 25 EC @ 1 liter per hectare. तिल की फसल में पत्ती भक्षक कीट के नियंत्रण के लिए क्यूनालफॉस 25 ई.सी. एक लीटर का प्रति हैक्टेयर में छिडकाव करें।
PEARL MILLET	To protect pearl millet crop from ergot disease spray Zineb @ 2.5 kg or Mencozeb @ 2 kg per hectare 2-3 time at 3 day of interval. बाजरा की फसल को अरगट रोग से बचाने के लिए सिट्टे निकलने की अवस्था पर जाइनेब 2.5 किलो या मैन्कोजेब दो किलो प्रति हैक्टेयर की दर से तीन-तीन दिन के अन्तर पर 2-3 बार छिडकाव करें।

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
GREEN GRAM	To control pod borer attack in green gram crop spray Quinalphos 25 EC @ 1 liter per hectare. मूंग की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु क्यूनालफॉस 25 ई.सी. एक लीटर का प्रति हैक्टेयर में छिड़काव करें।
COTTON	For the control of pink bollworm attack in cotton crop, spray Cypermethrin 10 EC @1 ml or Triazophos 40 EC @ 2.5 ml per liter water. कपास की फसल में गुलाबी सूंडी के नियंत्रण हेतु साइपरमेथ्रिन 10 ई.सी. 1 मिलीलीटर या ट्राइजोफास 40 ई.सी. 2.5 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

#### Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	To protect domestic animals from coming in direct contact with rains. Do not allow water to stagnant in their sheds. Try to keep their litter dry. गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि को सीधी वर्षा से बचाव के समुचित उपाय करें एवं उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें तथा बिछावन को सुखा रखें।