



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 03-02-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-02-03 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-02-04	2026-02-05	2026-02-06	2026-02-07	2026-02-08
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	28.0	28.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	13.0	13.0	13.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	54	49	46	41	40
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	32	30	30	26	27
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	5	4	2	2
पवन दिशा (डिग्री)	52	53	57	40	47
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	0	0	0	1
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में बादल छाए रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 26.0 से 28.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 13.0 से 14.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 02-05 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क मौसम रहने की सम्भावना है, कि सान भाई रबी फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई अवश्य करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कि सान भाई गेहूं की फसल में दीमक के नियंत्रण हेतु क्लोरोपायरीफास 20 ई.सी 4 लीटर प्रति हैक्टेयर सिंचाई के साथ दें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	कि सान भाई गेहूं की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं जैसे बालियां निकलते समय व दाने की दूधिया अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें।
सरसों	कि सान भाई सरसों की फसल में दाना पकते समय बुवाई के 95 दिन बाद सिंचाई करें। फसल में एफिड के कीट के नियंत्रण के लिए मैलाथियान 50 ईसी. सवा लीटर या डाइमिथेट 30 ईसी. 875 मिली लीटर प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	कि सान भाई जीरे की फसल में बीज बनने की अवस्था पर हल्की सिंचाई करें। जीरे की फसल में फसल में एफिड कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 ईसी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से या ऐसीफेट 75 एस.पी. 750 ग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
मेंथी	मैथी में मोयला कीट का प्रकोप दिखाई देने पर थायोमिथोक्जाम 25 डब्ल्यू.जी. 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
बकरा	इस समय भेड़ व बकरी में माता एंव कन्टेजियस एक्थाईमा (ORF) की सम्भावना भी अधिक रहती है। यदि भेड़ व बकरी में माता रोग से बचाने के टीके नहीं लगवाएं हैं तो टीकाकरण करवा लें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified ♦Mausam♦ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>