



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
**भारत मौसम विज्ञान विभाग**  
**आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान**  
**जोधपुर, राजस्थान**



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 27-01-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-01-27 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-01-28	2026-01-29	2026-01-30	2026-01-31	2026-02-01
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
अधिकतम तापमान(से.)	25.0	22.0	24.0	25.0	25.0
न्यूनतम तापमान(से.)	13.0	11.0	12.0	13.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	48	49	45	39	39
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	86	90	87	73	69
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	1	2	2	2	3
पवन दिशा (डिग्री)	9	9	24	66	82
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	4	3	6
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

### पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में बादल छाए रहने की सम्भावना है। अधिकतम तापमान 22.0 से 25.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 11.0 से 13.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 01-03 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आने वाले दिनों में कोई चेतावनी नहीं

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई बड़ा प्रभाव नहीं

**सामान्य सलाहकार:**

मौसम की स्थिति फसलों में कीट और रोगों की घटनाओं को बढ़ाने के लिए अनुकूल है। इसलिए नियमित रूप से अपने फसल क्षेत्र का दौरा करें और नियंत्रण उपायों का उपयोग करें।

**लघु संदेश सलाहकार:**

आने वाले दिनों में बादल छाए रहने की सम्भावना है।

**फसल विशिष्ट सलाह:**

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	किसान भाई गेहूँ की फसल में बालियां आना शुरू होने पर बुवाई के 70 दिन बाद सिंचाई करें।
चना	चने की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण हेतु फली बनने के बाद मिथाइल पैराथियॉन 2 प्रतिशत या क्यूनॉलफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण का 25 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें।

**बागवानी विशिष्ट सलाह:**

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	बादल छाए रहने के कारण जीरा की फसल में झुलसा रोग की सम्भावना रहती है। अतः रोग की रोकथाम के लिए मैन्कोजेब 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
जीरा	जीरे की फसल में किसान भाई एफिड कीट की लगातार निगरानी करते रहें। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 ईसी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से या ऐसीफेट 75 एस.पी. 750 ग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
	ईसबगोल की फसल को तुलासिता (डाउनी मिल्ड्यू) रोग से बचाने के लिए मैन्कोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में खुरपका मुहँपका का प्रकोप बढ़ने की संभावना है अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पंजीकृत पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार रोग से बचाव हेतु ऑक्सीटेट्रा साईक्लीन इंजेक्शन के साथ बालस बायोबुस्ट तथा शरीर के ताप नियंत्रण हेतु बालस मेलोक्सिकेम पैरासिटामोल दे।

**अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:**

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	आने वाले दो दिनों में शीतलहर की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि नर्सरी, फलवृक्षों के नये बाग तथा अन्य फसलों को शीत अवरोधक बनाकर या पुलाव आदि से ढककर शीतलहर से बचाव करें।

**मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):**

कोई नहीं

**प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):**

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>