



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 30-01-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-01-30 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-01-31	2026-02-01	2026-02-02	2026-02-03	2026-02-04
वर्षा (मिमी)	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	25.0	27.0	28.0	26.0	27.0
न्यूनतम तापमान(से.)	13.0	14.0	14.0	13.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	55	60	53
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	33	34	38	34
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	3	4	4	4
पवन दिशा (डिग्री)	61	44	19	26	44
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	6	0	1	1
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की सम्भावना है। अधिकतम तापमान 25.0 से 28.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 13.0 से 14.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 03-04 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

मौसम की स्थिति फसलों में कीट और रोगों की घटनाओं को बढ़ाने के लिए अनुकूल है। इसलिए नियमित रूप से अपने फसल क्षेत्र का दौरा करें और नियंत्रण उपायों का उपयोग करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की सम्भावना है।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
सरसों	किसान भाई सरसों की फसल में चेपा कीट की लगातार निगरानी करते रहें। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर डाइमेथोएट 30 ईसी @ 1.0 मिली का प्रति लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	जीरे की फसल में किसान भाई एफिड कीट की लगातार निगरानी करते रहें। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 ईसी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से या ऐसीफेट 75 एस.पी. 750 ग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
	ईसबगोल की फसल को तुलासिता (डाउनी मिल्डयू) रोग से बचाने के लिए मैन्कोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
मेंथी	मेंथी की फसल फली अवस्था में है और इस समय तुलासिता रोग का प्रकोप हो सकता है। इस रोग से बचाव के लिए मैन्कोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
जीरा	बादल छाएं रहने के कारण जीरा की फसल में झुलसा रोग की सम्भावना रहती है। अतः रोग की रोकथाम के लिए मैन्कोजेब 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में खुरपका मुहँपका का प्रकोप बढ़ने की संभावना हैं अतः किसान भाईयों को सलाह दी जाती है कि पंजीकृत पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार रोग से बचाव हेतु ऑक्सीट्रो साईक्लीन इंजेक्शन के साथ बालस बायोबुस्ट तथा शरीर के ताप नियंत्रण हेतु बालस मेलोक्सिकेम पैरासिटामोल दे।

मौसम घेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified ♦Mausam♦ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details/>