



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 30-03-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-03-30 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-03-31	2026-04-01	2026-04-02	2026-04-03	2026-04-04
वर्षा (मिमी)	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	34.0	36.0	35.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	23.0	24.0	23.0	21.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	56	50	39	43	58
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	36	27	26	26	32
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	3	2	2	2
पवन दिशा (डिग्री)	237	254	256	251	246
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	3	5	5	5
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

31 और 04 को गरज और बिजली, हल्की बारिश, तेज हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना। हवा की गति 02-03 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

31 और 04 को गरज और बिजली, हल्की बारिश, तेज हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

पकी फसलों के भीगने व बिखरने की संभावना

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि कटाई की हुई रबी फसलो को कुछ दिन धूप में सुखाने के बाद थ्रेसिंग करें तथा सुरक्षित स्थान पर रखें।

लघु संदेश सलाहकार:

कटी हुई उपज (यदि खेत में हो) को पॉलीथीन शीट से ढक दें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	किसानों को सलाह दी जाती है कि जहाँ गेहूँ की फसल परिपक्व अवस्था में हो वहाँ गेहूँ की कटाई करें तथा सुरक्षित स्थान पर रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	किसानों को सलाह दी जाती है कि जीरे की फसल पकाव अवस्था पर हैं अतः फसल की उचित कायिक अवस्था पर कटाई करें व कुछ दिन धूप में सुखाने के बाद थ्रेसिंग करें तथा सुरक्षित स्थान पर रखें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	बदलते मौसम और दिन के तापमान में वृद्धि के कारण पशुओं को छाया में रखना चाहिए। घरेलू मक्खियों और अन्य के संक्रमण से बचने के लिए शेड के आसपास के क्षेत्र को साफ करें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	कुष्माण्ड कुल की सब्जियों में लाल भंग कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु कार्बोरिल 5 प्रतिशत चूर्ण की 20 किलो ग्राम मात्रा का प्रति हैक्टेयर की दर से भुरकाव करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

यदि किसान खेत में हैं और उन्हें कोई आश्रय नहीं मिल रहा है, तो क्षेत्र की सबसे ऊँची वस्तु से दूर रहें। यदि केवल अलग-थलग पेड़ पास में है, तो उसके नीचे खड़े होने के बजाय खुले स्थान में झुककर बैठना अधिक सुरक्षित है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

Keeping in view the storm accompanied by strong winds and thunder, provide mechanical support to fruit orchards and support vegetable crops by staking them with sticks.

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android

application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>